



手動設定 IIS 教學(For Windows Server 2003)

1. 執行安裝檔./Web/install.bat




2. 先到 IIS 網頁服務延伸將圖示這四個服務設定允許。

Date	Version	Filename	Page
	1.0		第 1 頁




3. 在應用程式集區分別新增 ITPWebApp、ITPApiApp、ITPisapiApp、ITPAspApp，如下圖。



Date	Version	Filename	Page
	1.0		第 2 頁

4. 依購買產品如下圖步驟分別建立 20 個應用程式並且對應到應用程式集區，下頁有對應表。




應用程式 對應 【應用程式集區】表

ITPAspApp	SMS
	HL
	RemoteCRM
	Chart
	Command
ITPisapiApp	HL
	OMISSMSRoute
	Template
	KnowledgeBase
ITPWebApp	Aspweb
	FeaturePage
	NewerEDM
	NewerMail
	OMICardWeb
ITPApiApp	WebAPI


WebTools
SysAdmin
Member
Login

5. 在目錄將 HL 執行權限設定成【指令碼及執行檔】。




Date	Version	Filename	Page
	1.0		第 4 頁

6. 在自訂錯誤選擇 404 編輯將訊息類型改成【URL】並在 URL 輸入【/HL/HL.dll】。



7. 在文件新增一個【HL.dll】並移到最上面。



Date	Version	Filename	Page
	1.0		第 5 頁